



# اسن اصفهان

## ❖ شرح بیماری

بسیار کاهش یافته است. بعضی از موارد هم بدون دلیل مشخص و راه شناخته، انتقال عفونت رخ داده است.

✓ هپاتیت C :

معمولًاً از راه استفاده از سرنگ مشترک در تزریق مواد مخدر داخل رگ، تزریق خون (قبل از سال ۱۳۷۵) و انواع مواجهه با خون یا محصولات خونی آلوده انتقال می‌یابد. البته در بعضی از موارد، راه انتقال معلوم نیست.

✓ هپاتیت D :

می‌تواند همزمان با هپاتیت B و یا به طور جداگانه در صورتی که فرد قبلاً مبتلا به هپاتیت B باشد رخ دهد.

## ❖ عوارض

✓ اگر حاد باشد زردی و سایر علایم در مراحل اولیه به حداکثر خود رسیده و سپس در عرض ۱۶-۳۳ هفته تدریجًا تا پذید می‌شوند. اکثر افرادی که وضعیت سلامتی خوبی دارند در عرض ۱-۴ ماه کاملاً بهبود می‌یابند. درصد کمی از افراد، دچار هپاتیت مزمن می‌شوند.

✓ با بهبود از هپاتیت ویروسی معمولًاً اینمی دائمی نسبت به آن ایجاد می‌شود.

✓ گاهی ممکن است بیماری باعث نارسایی کبد شود.

هپاتیت ویروسی عبارت است از التهاب کبد در اثر یک ویروس. هپاتیت ویروسی انواع مختلفی دارد. شایع‌ترین انواع آن هپاتیت آ(A) و بی(B) هستند. سایر انواع آن عبارتند از هپاتیت سی(C)، دی(D)، ای(E) و جی(G)



## ❖ علایم شایع

### مواحل اولیه

✓ علایم شبیه آنفلوانزا، مثل تب، خستگی، تهوع، استفراغ، اسهال بی‌اشتهاای

چندین روز بعد

✓ زردی چشمها و پوست

✓ تیره شدن رنگ ادرار

✓ اجابت مزاج روشن، به رنگ خاک رس، یا سفید

## ❖ علل

ویروس‌ها به روش‌های مختلف وارد بدن شده و باعث التهاب کبد و بیماری می‌شوند که عبارتند از :

✓ هپاتیت A و E :

ویروس معمولًاً از راه آب یا غذا وارد بدن می‌شود، خصوصاً صدف خام که توسط فاضلاب آلوده شده باشد.

✓ هپاتیت B :

در گذشته معمولًاً از راه مادر مبتلا به هپاتیت B، تزریق خون و تزریق با سرنگ آلوده انتقال می‌یافته. ولی به علت واکسیناسیون روتین نوزادان متولد پس از ۱۳۷۲ انتقال ویروس از مادر به نوزاد

## ❖ داروها

✓ برای درمان هپاتیت تعداد کمی داروی اختصاصی وجود دارد.

