

10-ورم و کبودی در اطراف چشم ها ممکن است ایجاد شود که تا روز دوم و سوم تشدید خواهد شد. در طول این مدت می توانید از کمپرس یخ استفاده کنید. قسمت اعظم این ورم و کبودی ظرف یک هفته تا ده روز از بین می رود. لکه های خون مردگی در سفیدی چشم به تدریج از بین خواهد رفت.

11-در موقع عطسه کردن سعی کنید با دهان باز عطسه کنید و تا سه هفته فین نکنید.

12-حداقل ده روز از لبخند زدن و گریه کردن و حرکات صورت خودداری نمایید.

13-داندان ها را با یک مسوак نرم و با ملایمت مسواك کنید. این کار را از همان روز اول شروع کنید. از دستکاری لب بالا و بینی خودداری فرمایید تا بینی دچار جابجایی نشود.

14-حداقل یک هفته از پوشیدن پیراهن هایی که دکمه ندارند (تی شرت) خودداری نمایید. لباسهایی بپوشید که در جلو و یا عقب دکمه های کاملی دارند و نیاز به عبور دادن سر از آنها نیست.

15-حداقل هشت هفته از آفتاب و نورهای قوی اجتناب کنید. از گرما نیز اجتناب کنید زیرا موجب تورم بافت ها می

6-در طی چند هفته بعد از عمل به علت جمع شدن ترشحات در داخل بینی ممکن است تنفس مشکل شود برای رفع این مسئله بیمار می تواند روزانه در چند نوبت محلول سرم نمکی نرمال را با سرنگ 20 سی سی بدون سوزن درحالیکه در دستشویی ایستاده است در بینی خود بریزید. به طوری که بدون خیس شدن چسب ها، مقداری از ترشحات بینی شستشو داده شود و خارج شود.

7-از صحبت کردن طولانی و نیز مکالمه تلفنی طولانی به مدت دو هفته خودداری فرمایید.

8-اصلا سیگار نکشید. اطراف بیمار نیز کسی سیگار نکشد.

9-در شستشو دقت کنید که پانسمان و چسب ها خیس نشوند. می توانید برای حمام کردن از وان یا ریختن آب با ظرف روی بدن (از گردن به پایین) استفاده کنید.



توصیه های پس از عمل جراحی رینوپلاستی:

1-روز اول، استراحت کامل داشته باشید. حتی الامکان به حالت نشسته استراحت کنید. کیسه یخ روی چشمان خود قرار دهید.

* ایستادن و یا نشستن در روز اول نه تنها مانع ندارد بلکه بهتر از این است که بیمار به حالت درازکش باشد. چرا که این حالت عمودی به کاهش ورم کمک می کند.

2-روز اول بلافضله پس از هوشیاری کامل می توانید خوردن مایعات (ترجیحاً سرد) را شروع کنید. روز دوم غذای نرم و از روز سوم می توانید غذای عادی میل کنید. اما بهتر است از غذاهایی که نیاز به جویدن طولانی دارند (استیک، ساندویچ، کباب برگ و امثال آن) در هفته های اول اجتناب کنید.

3-به مدت سه روز در موقع خواب و استراحت دو بالش زیر سر بگذارید. تا ورم کمتری در ناحیه صورت ایجاد شود.

4-تا یک هفته استراحت نسبی داشته باشید و از فعالیت جسمانی زیاد خودداری کنید. با شروع هفته دوم به تدرج فعالیتتان را افزایش دهید و تا پایان هفته سوم به فعالیت عادی برگردید.

5-داروهای تجویز شده را مرتباً مصرف کنید و از مصرف داروهای اضافه خودداری فرمایید.



مرکز آموزشی درمانی امین

خود مراقبتی پس از عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)

بینی، چشم‌ها و لب بالا دیده شود. بینی در این زمان متورم و سربالا است. این موارد به تدریج برطرف می‌شود. البته در برخی از بیماران ممکن است رفع کامل آن تا شش ماه بکشد. طول



22- در بعضی از بیماران در هفته‌های اول پس از عمل ممکن است لب بالا مقداری بی‌حس باشد. این حالت ظرف چند هفته از بین می‌رود.

* هر مسأله‌ای را که به نظرتان می‌رسد یادداشت کنید و در ویزیت‌های پس از عمل سوال بفرمایید. در صورت بروز هر مشکلی حتماً و سریع با جراح تماس بگیرید.*

شناختن پمفت آموزشی	
خود مراقبتی پس از عمل جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)	موضوع
واحد آموزش سلامت	تهییه کننده
آقای دکتر قانعی	تأیید کننده علمی
جراح گوش حلق و بینی عضو هیئت علمی	سمت
1402	تاریخ تهییه
1405	تاریخ بازنگری
PE-SER-08	نوبت بازنگری - کد پمفت

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان مراجعه نمایید.
www.amin.mui.ac.ir

شود. اگر مجبورید برای مدت طولانی زیر آفتاب بماند از کلاه یا کرم ضد آفتاب و یا از هر دو استفاده کنید.

16- در هفته‌های اول بعد از عمل لازم است فعالیتهای بدنی شدید و ورزش‌هایی که موجب برافروخته شدن صورت می‌شوند از ورزش‌های رزمی و ورزش‌هایی که با احتمال ضربات توپ به بینی همراهند مدت زمان بیشتری باید اجتناب شود.

17- از فعالیت شدید از قبیل بلند کردن اشیای سنگین و خم شدن و انجام حرکات ورزشی خودداری نمایید و تا 5 هفته فعالیت ورزشی شدید نداشته باشید.

18- تا شش ماه از ضربه خوردن به بینی جدا خودداری گردد.

19- حداقل دو ماه از عینک استفاده نکنید. در صورتی که عینکی هستید، از عینک که با چسب به پیشانی متصل شده استفاده کنید. از لنزهای تماسی پس از کاهش ورم به اندازه کافی (حدود روز پنجم) می‌توانید استفاده کنید.

20- آرایش صورت در صورتی که به گچ و چسب‌ها لطمه ای نزند بلامانع است. پس از برداشتن گچ می‌توانید بینی را با صابون بشویید و آرایش کنید. اگر پوست خشک باشد می‌توانید از کرم‌های مرطوب کننده استفاده کنید.

21- گچ بینی معمولاً روز هفتم پس از عمل برداشته خواهد شد. پس از آن ممکن است تورم یا تغییر رنگی در