



قبل از انجام آزمایش :

- از شما خواسته خواهد شد تا فرم رضایتنامه را امضاء کنید. فرمی است که شما را در درک خطرات و فواید سونوگرافی اندوسکوپی کمک می‌کند، و شما با انجام این روش موافقت می‌کنید و به شما این شانس را می‌دهد به پاسخ هر گونه سوالی که ممکن است از دکتر خود یا متخصص بهداشت داشته باشید، برسید. پس از امضای فرم، شما لباس بیمارستان می‌پوشید و پشت حلق شما با اسپری بی‌حس خواهد شد و خط وریدی (IV) در بازوی شما برقرار می‌شود.

در طی معاینه :

- شما می‌توانید به سمت چپ و یا شکم خود بچرخید، و دکتر یک دارو را به عروق بازوی شما تزریق می‌کند که به آرامش شما کمک می‌کند. هنگامی که آرامش یافتید، دکتر آندوسکوپ را از دهان شما منتقل می‌کند. یک محافظ بیش از دندان‌ها و لثه‌ها برای محافظت از آن‌ها قرار می‌گیرد. پس از آن، آندوسکوپ به مری و معده شما منتقل می‌شود.



- پزشک شما یک سونوگرافی اندوسکوپی برای شما درخواست کرده است. این روش از امواج صوتی برای جستجوی ضایعات، تومورها و ناهنجاری‌های دیگر در مری (لوله ای که غذا را از دهان به معده)، معده، دوازدهه (اولین قسمت روده کوچک)، و روده بزرگ استفاده می‌کند از ابزاری ویژه به نام پروب سونوگرافی برای ارسال امواج صوتی از طریق بدن استفاده می‌شود. پروب به نوک اندوسکوپ متصل است (یک لوله نورانی که اجازه می‌دهد تا دکتر داخل دستگاه گوارش را نگاه کند). این کاوشگر همچنین سیگنال امواج صوتی برگشتی از دیوارهای معده شما را دریافت می‌کند. این سیگنال‌ها را تبدیل به تصویر می‌کند و در مانیتور نمایش داده می‌شود. در حالی که پزشک شما در حال انجام پروسیجر است.

آمادگی:

- هر نوع دارو جز استامینوفن در طول هفته قبل از آزمون ممنوع می‌باشد. اگر شما دیابت دارید، در مورد دوز انسولین خود با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت انجام آزمون به صورت سرپایی یکی از اعضای خانواده و یا فرد مسئول را به همراه خود به بیمارستان ببرید تا وقتی که آزمون به اتمام رسید، شما را به خانه ببرد.
- در بیمارستان، شما یک داروی آرام بخش دریافت خواهید کرد، بنابراین شما قادر نخواهید بود که برای چند ساعت رانندگی کنید. توصیه نمی‌شود که شما از حمل و نقل عمومی استفاده کنید.
- شب قبل از امتحان، به شما گفته خواهد شد که از خوردن و نوشیدن بعد از نیمه شب اجتناب کنید. در صورت استفاده از دارو از جرعه‌های کوچک آب استفاده کنید.



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

سونوگرافی تشخیصی

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic



خطرات:

- اگر شما دچار خونریزی، تب، و یا هرگونه دردی شدید با پزشک خود تماس بگیرید.

نتایج:

- پزشک معالج نتایج آزمون را به شما اطلاع داده و در صورتی که نیاز به آزمایش یا تست دیگری داشته باشید حتما بررسی لازم را انجام می‌دهد.



- در طول معاینه، شما باید احساس کسلی و راحتی داشته باشید. اگر از شما خواسته شد در طی عمل تغییر وضعیت دهید، پرستار به شما کمک خواهد کرد. دکترا حدود یک ساعت وقت برای تکمیل بررسی نیاز دارد. نتایج برای تفسیر و گزارش برای پزشک معالج ارسال می‌شود.

پس از بررسی:

- پس از انجام سونوگرافی به مدت دو ساعت یا بیشتر در اتاق بهبودی (ریکاوری) تحت نظر قرار خواهید گرفت.
- در ناحیه گلو ممکن است احساس بی‌حسی و کمی درد داشته باشید. از خوردن و نوشیدن هر چیزی تا زمانیکه "حالت تهوع" نداشته باشید و بتوانید دوباره به طور معمولی بلع داشته باشید، اجتناب کنید. برای تست حالت تهوع شما، پرستار پشت گلوئی شما را با یک سواب پنبه تحریک می‌کند. شما باید رژیم‌تان را به مایعات صاف شده برای بقیه روز محدود کنید.
- از آنجا که مقداری هوا به داخل معده از طریق آندوسکوپی وارد می‌شود، ممکن است احساس پری و یا ورم پس از آزمون داشته باشید. این احساس معمولاً به سرعت از بین می‌رود، اگر چه ممکن است چند ساعت طول بکشد.
- برای باقیمانده روز، شما باید از رانندگی با ماشین، کار با ماشین آلات، و یا تصمیم‌گیری‌های مهم اجتناب کنید، چرا که آرام بخشی که به شما داده شده، ممکن است رفلکس‌ها و قضاوت شما را مختل کنند. آرام بخش نیز ممکن است حافظه شما را مختل کنند. دکترا شما دستورالعمل‌ها را به شخص همراه شما در مورد مراقبت از شما خواهد داد.