




- شما بعد از تزریق ممکن است دچار برافروختگی، تهوع، سردرد یا شور شدن دهان شوید. احساس خارش یا تنگی نفس احتمالاً نشان‌گر حساسیت نسبت به این ماده است. در صورتی که دچار واکنش‌های حساسیتی می‌شوید، پرتونگار را آگاه سازید.
- شما به درون دستگاه سی‌تی‌اسکن منتقل می‌شوید (کارشناس پرتونگاری، طرز ورودتان را از اتاق مجاور زیرنظر می‌گیرد و این درحالی است که هنوز هم می‌تواند شما را ببیند).
- موقع اسکن کردن صدای موتورها را می‌شنوید، آرام باشید و تکان نخورید.
- سی‌تی‌اسکن و سی‌تی‌ای معمولاً کمتر از 30 دقیقه طول می‌کشد. بعضی از آزمون‌ها براساس تعداد مناطق آزمایش شده و تجهیزات استفاده شده، کوتاه‌تر یا طولانی‌تر هستند. اگر یک عامل افزایش‌دهنده استفاده می‌شود، تست بیش‌تر طول خواهد کشید.
- بعد از آزمایش، نتایج سی‌تی‌اسکن شما ارزیابی می‌شود. ممکن است به آزمایش دیگری احتیاج داشته باشید. چنان‌چه بعد از بررسی نتایج آزمایش توسط کارشناس پرتونگاری و متخصصان رادیولوژی اطلاعات بیش‌تری موردنیاز باشد، اسکن‌های بیش‌تری از شما گرفته می‌شود.



شرح روش:

- سی‌تی‌اسکن، استفاده از اشعه ایکس و کامپیوتر برای تصویربرداری از بخش‌های مختلف بدن است. سی‌تی‌اسکن اعضای بدن را با جزئیات بیشتر و واضح‌تر از اشعه ایکس معمولی نشان می‌دهد.

اسکن سی‌تی‌ای چیست؟

- سی‌تی‌ای مخفف آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری است. اسکن «سی‌تی‌ای» نمایی از رگ‌های خونی خاص (شریان‌ها و وریدها) می‌دهد.

دلایل انجام:

- سی‌تی‌اسکن و سی‌تی‌ای به پیدا کردن مشکلات در بدن شما و چگونگی گسترش بیماری و همچنین به نشان دادن اثر درمان و چگونگی پاسخ بدن به درمان کمک می‌کنند. اسکن‌ها می‌توانند بسیاری از نقاط بدن از جمله مغز، گردن، قفسه سینه، شکم، لگن، ستون فقرات، بازوها و ساق پاها را مورد مطالعه قرار دهند.

عوارض احتمالی:

- در این روش از کمترین دوز تابش برای تصویربرداری استفاده می‌شود و این باعث کاهش عوارض ناشی از این روش می‌گردد. هرچند که ممکن است همین دوزهای کم تابش باعث
- روش انجام:

- کارشناس پرتونگاری به شما کمک می‌کند که روی تخت معاینه قرار گیرید و اگر ماده حاجب لازم باشد، در سیاهرگ تزریق می‌شود.



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

سی‌تی‌اسکن

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت


تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- احساس تپش قلب و تنگی نفس
- سبکی سر و سرگیجه
- احساس گرگرفتگی و حساسیت پوستی



اقدامات بعد از عمل:

- در صورتی که در مصرف مایعات محدودیتی ندارید مایعات فراوان مصرف کنید (در صورت انجام سی تی اسکن با داروی تزریقی).
- در حفظ و نگهداری جواب سی تی اسکن خود کوشا باشید.
- جواب سی تی اسکن را در هنگام مراجعه به پزشک همراه خود داشته باشید.
- ممکن است پزشک با توجه به جواب سی تی اسکن اقدامات تشخیصی و درمانی دیگری برای شما درخواست کند که حتماً آن را پیگیری کنید.
- از افرادی که در زمینه سی تی اسکن تخصصی ندارند کمک نگیرید.
- پزشک با توجه به جواب سی تی اسکن تصمیمات لازم جهت درمان شما را می گیرد.
- بعد از آزمون، شما می توانید به فعالیت معمولی خود برگردید و نیازی به استراحت ندارید.

