

- دست ها یا پاهای ورم کرده
- لب های قرمز و یا لب های ترک خورده

❖ درمان

- داروهای کاهنده التهاب شامل IVIG و یا کورتون
- بیشتر این کودکان نیازمند بستری در بیمارستان هستند
- بعضی کودکان نیازمند بستری و درمان واحد مراقبت ویژه کودکان هستند
- آسپرین یکی دیگر از درمان های این بیماری است

❖ آیا در کودکانی که مبتلا به کوید-19 بودند و بهبود یافته اند باید نگران بیماری شبه کاوازاکی بود؟

- این بیماری می تواند چند هفته پس از بیماری کوید-19 خود را نشان دهد
- در صورتی که کودکان علائم ذکر شده را نشان داد با پزشک کودکان تماس بگیرید
- باید توجه داشت که تعداد اندکی از کودکان بهبود یافته از کوید-19 علائم بیماری شبه کاوازاکی مرتبط به کوید-19 را نشان می دهند
- داده ها تا کنون نشان دهنده این که این بیماری واگیر دار است نمی باشد



❖ بیماری کاوازاکی و شبه کاوازاکی مرتبط با کوید-19 چیست؟

- یک بیماری التهابی عروق مختلف بدن است
- به صورت معمول بیماری کاوازاکی زیر پنج سال دیده می شد
- بیماری شبه کاوازاکی مرتبط با کودکان در سنین بالاتر از پنج سال نیز وجود دارد
- به طور کلی اعتقاد بر این است که بیماری شبه کاوازاکی مرتبط با کوید-19 واکنش بیش از حد بدن به ویروس کرونای جدید است



❖ علائم:

- تب پایدار بیش از سه روز
- خواب آلودگی
- قرمز بودن سفیدی چشم ها
- ضایعات یا دانه های روی پوست

علائم هشداردهنده در کودک

مشکوک به بیماری شبه کاوازاکی مرتبط با کرونا



- تنفس تند (تعداد تنفس بیش از 60 مرتبه در دقیقه در سن زیر 2 ماه، بیشتر از 50 مرتبه در دقیقه در سن زیر یک سال، بیشتر از 40 مرتبه در دقیقه برای سن 1 تا 4 سال، بیشتر از 30 مرتبه در دقیقه برای سن بالای 5 سال)
- تنفس سخت (وجود توکشدگی زیر قفسه سینه و بین دنده ها، ناله، زنش پره های بینی)،
- کبودی زبان یا لبها یا دور چشمها
- درد یا احساس فشار پایدار در قفسه صدری
- ناتوانی در خوردن یا آشامیدن
- عدم برقراری ارتباط در هنگام بیداری، یا بی قراری بیش از اندازه یا خواب آلودگی
- درد شدید شکم
- در صورت بروز هر یک از علائم ذکر شده، در اولین فرصت به اورژانس مشخص شده جهت ویزیت و مراقبت کودکان مشکوک به کرونا مراجعه کنید.



مرکز آموزشی درمانی امین

راهنمای والدین در

مورد بیماری شبه

کاوازاکی مرتبط با

کرونا در کودکان

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان مراجعه

نمایید.

www.amin.mui.ac.ir

- **شستن دست ها :** به مدت بیست ثانیه با آب و صابون دست ها را بشویید و در صورت عدم وجود آب و صابون با محلول های بر پایه الکل دست ها را ضد عفونی کنید
- **حفظ فاصله اجتماعی:** از تماس کودکان با سایر افراد در فاصله کمتر از دو متر خودداری کنید
- **ماسک:** از ماسک های خانگی جهت پوشاندن بینی و دهان استفاده کنید
- **ضد عفونی کنید:** سطوح که افراد مختلف خانواده با آن در تماس هستند را مرتب ضد عفونی کنید
- **ضد عفونی کردن اسباب بازی :** اسباب بازی ها را تا جای ممکن با آب گرم بشویید و خشک کنید



پیشگیری:

- بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا کودکان به این بیماری جلوگیری از ابتلا کودک و سایر افراد خانواده به بیماری کرونا (کوید-19) است

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	راهنمای والدین در مورد بیماری شبه کاوازاکی مرتبط با کرونا در کودکان
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تأیید کنندگان علمی	دکتر پور مقدس
سمت	متخصص اطفال
تاریخ تهیه	1401
تاریخ بازنگری	1404
نوبت بازنگری	pe-ped-3

منبع: دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی

