



شرح بیماری:

کاردیومگالی بزرگ شدن قلب می باشد که خود بیماری محسوب نمی شود بلکه جزو علائم یک بیماری و یا عارضه می باشد.

علائم شایع:

درد سینه
تنگی نفس
تپش قلب
غیرطبیعی قلب
ادم یا ورم

علل شایع:

شایع ترین علل کاردیومگالی نارسایی قلب می باشد.
نارسایی دریچه آئورت
نارسایی دیواره بین بطنی
بیماری های دریچه قلب
بیماری های مایچه قلب
فشار خون بالا
تجمع مایعات اطراف قلب
اختلالات تیروئید
وجود آهن بیش از حد در خون
برخی بیماری های بسیار نادر که قلب را تحت تأثیر قرار می دهند مانند امیلیو دوزیز

عوارض احتمالی:

نارسایی قلب

سوفل قلبی یا صداهای غیرعادی قلب

ایست قلبی

تشکیل لخته های خونی

تشخیص:

تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می شود:

رادیوگرافی یا عکس برداری از قفسه سینه

الکتروکاردیوگرافی یا نوار قلب

اکوکاردیوگرافی

ام آر آی

سی تی قلب

آزمایش خون

نمونه برداری از بافت قلب



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان


بزرگ شدن قلب

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic



♦ درمان:

- بسته به این که چه عاملی منجر به بزرگ شدن قلب شما شده است درمان های زیر برای شما توسط پزشک تجویز خواهد شد.
- درمان عمدتاً بر اساس بیماری زمینه‌است. کنترل و حذف بیماری‌های زمینه‌ای نظیر فشار خون بهترین راه برای پیشگیری از تشدید بزرگی قلب و نیز درمان کاردیومگالی است.
- دارودرمانی از جمله داروهای ادرارآور، ضد آریتمی ها، بتا بلوکرها، دیگوکسین، ضد انعقادها، مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین و مسدودکننده های گیرنده آنژیوتانسین.
- علاوه بر این با تجویز داروهایی که موجب خارج شدن مایع اضافی بدن می‌شوند یا دیگوکسین یا سایر داروهایی که در تقویت پمپاژ قلبی موثرند، می‌توان باعث بهبود علائم این بیماری شد.
- استفاده از پیس میکر برای منظم کردن ضربان قلب
- جراحی دریچه های قلب
- عمل جراحی بای پس عروق کرونر
- دستگاه کمکی بطن چپ که به عملکرد بطن کمک می کند.
- در صورت عدم توانایی کنترل علائم ایجاد شده، آخرین گزینه پیوند قلب می باشد.

♦ فعالیت:

- کم کردن وزن در صورت داشتن اضافه وزن و سعی در حفظ وزن متعادل

• عدم مصرف دخانیات و سیگار

• کنترل بیماری های زمینه ای از جمله فشار خون و دیابت

• عدم مصرف الکل و کافئین

• پس از مشورت با پزشک خود، شروع به انجام فعالیت های ورزشی سبک از جمله پیاده روی کنید.

• تنظیم ساعات خواب و خوابیدن حدود ۸ ساعت در طی شب.

♦ رژیم غذایی:

• از یک رژیم غذایی کم چرب و کم نمک استفاده کنید.

♦ در چه شرایطی به پزشک خود مراجعه نمایید؟

• غش کردن

• درد قفسه سینه

• تنگی نفس

• در صورت بروز هر گونه علائم نگران کننده دیگر

